




WAGNER



STANDARDSPRAY

RU

- RU - Инструкция по эксплуатации 1



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Перед использованием сменной насадки прочтите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации основного устройства. Правила техники безопасности для основного устройства действуют также для насадки WallSpray.

Насадка WallSpray была специально разработана для красок, наносимых на наружные стены. Насадка WallSpray может быть использована со всеми устройствами системы CLICK&PAINT («ВКЛЮЧИ И КРАСЬ»).

Лакокрасочное покрытие, пригодное для использования с насадкой

Краски для наружных стен (эмульсионные и латексные)

Покрyтия, не пригодные для использования с насадкой

Соблюдайте инструкции производителя по использованию лакокрасочного материала, указанные на банке с краской или в листе технических инструкций.

Подготовка краски



Соблюдайте инструкции производителя по использованию лакокрасочного материала, указанные на банке с краской или в листе технических инструкций.

Главный залог бесперебойной работы системы FineSpray – это использование чистого материала для нанесения. Если у вас есть сомнения относительно чистоты материала, мы рекомендуем отфильтровать его через мелкое сито.

КРАСКА	ОБРАБОТКА	КОММЕНТАРИИ
Краска для наружных стен (эмульсионная и латексная)	Соблюдайте инструкции производителя	

Сборка приспособления

При сборке вставьте сменную насадку в ручку краскопульта таким образом, чтобы стрелки указывали друг на друга. Поверните ручку краскопульта на 90 градусов по направлению, указанному стрелкой, пока она не зафиксируется с характерным звуком. (Рис.1)

Чтобы отсоединить насадку, нажмите фиксатор (рис. 1А) под спусковым механизмом по направлению вниз и поверните его на 90 градусов.



Для получения дальнейшей информации по регулировке параметров распыления и правильной техники нанесения краски, см. инструкции по эксплуатации основного устройства.

Запасные части (рис.2)



Не используйте компоненты других распылителей, окрашенных в другие цвета.

ПОЗ.	№ ЗАКАЗА	НАЗНАЧЕНИЕ
1	2321 880	Сменная насадка WallSpray (белая) в сборе
2	2319 927	Распылительное сопло с рукояткой регулировки диаметра (струи воздуха)
3	2314 591	Кольцо регулировки уровня распыления (вертикальная / горизонтальная регулировка)
4	2332 580	Накидная гайка (белая)
5	2317 807	Крышка пневмоцилиндра
6	2314 585	Воздушный отражатель
7	2317 423	Форсунка (S4.1)
8	2323 934	Изоляция форсунки
9	2304 027	Шланг подачи воздуха, крышка клапана, мембрана
10	0417 308	Кольцевое уплотнение распылителя
11	2324 250	Корпус краскопульты (включая позиции 8-10)
12	2319 223	Уплотнительная прокладка контейнера
13	2323 674	Питающая трубка
14	2324749	Контейнер с крышкой емкостью 1400 мл
	2315 539	Густая смазка

Защита окружающей среды



Данное приспособление и аксессуары должны быть использованы повторно после переработки способом, не наносящим вреда окружающей среде. Не утилизируйте приспособление с бытовым мусором. Защитите окружающую среду — доставьте приспособление в местный пункт сбора или узнайте о его местонахождении у своего дистрибьютора.

Необходимые замечания касательно ответственности производителя.

Использование других аксессуаров и запасных частей может привести к частичной или полной потере права на получение возмещения по гарантии. Используя оригинальные компоненты и детали компании WAGNER, вы гарантируете соблюдение всех требований безопасности.

D J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
D-88677 Markdorf
Deutschland
T +49 / 75 44 / 505 - 1664
F +49 / 75 44 / 505 -1155
wagner@wagner-group.com

PL PUT Wagner Service
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13

H Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22)- 407 321
F +36 (-22)- 407 852
honda12@t-online.hu

ROM Romib S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239
office@romib.com.ro

RUS Импортёр:
ООО «ВинТех рус»
143960 МО, г. Реутов, улица
Железнодорожная, д. 11, кв./оф. V
Телефон: +7 (499) 705-11-31
hello@wagner.ru
Сайт: www.wagner.ru

CZ E-Coreco s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
info@aplikacebarev.cz

NOR Orkla House Care Norge AS
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
kundservice.ohc@orkla.no

SF Tehomix Oy
Telekatu 10
20360 TURKU
T +385 (0) 2 2755 999
F +385 (0) 2 2755 995
tehomix@tehomix.fi

SK E-Coreco SK s.r.o.
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077
office@e-coreco.sk
Изготовитель:
Дж. Вагнер Гмбх,
Отто-Лилентал, 18
Д-88677 Маркдорф, Германия
www.wagner-group.com